



XXXVII. Výročná konferencia SSVPL

*Vítame Vás na najväčšom
odbornom podujatí
všeobecných praktikov na Slovensku*

PROGRAM

**Prínos všeobecného
praktického lekárstva...**

**The Contribution
of General Practice...**

**Vysoké Tatry – Starý Smokovec
13. – 15. OKTÓBER 2016**



22nd WONCA Europe Conference

June 28 – July 1, 2017
Prague, Czech Republic

General Practice in Europe: Growing together in diversity

Součástí vědeckého programu bude opět **Česko-slovenský den**.
Aktuální informace na webových stránkách konference.

Conference Secretariat:

GUARANT International spol. s r.o.

Address: Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Česká republika | **Tel.:** +420 284 001 444

E-mail: wonca2017@guarant.cz | **Web:** www.woncaeurope2017.eu



The Truly **European Conference**



Príhovor prezidenta SSVPL

Vážené kolegyně a kolegovia, v prvom rade Vám chcem všetkým poďakovať za vašu podporu a aj za vašu skvelú prácu. Vo viacerých prieskumoch všeobecní lekári majú veľkú dôveru svojich pacientov. Je to dôležité vedieť, hlavne v časoch, keď sú tendencie našu prácu podceňovať.

Vysoká dôvera našich pacientov v nás, by nám mala byť dostatočnou podporou aj motiváciou pokračovať v našom poslaní.

Chcem poďakovať aj všetkým členom výboru ale aj členom SSVPL, ktorí reprezentujú našu odbornú spoločnosť doma aj v zahraničí. Výsledkom ich obetavej práce sú úspechy, ktoré sme v roku 2016 dosiahli. Vďaka patrí Dr. Petrovi Liptákovi za prácu, ktorú odvie-dol pre naše prijatie za riadneho člena WONCA. Od roku 1982 sme boli pridruženým členom WONCA (Svetová organizácia všeobecných praktikov) ale tento rok nás prijali za riadneho člena. Túto podporu WONCA sme dokázali zúročiť už na konferencii WONCA EUROPE v júni 2016 v Kodani kde výbor WONCA Europe vybral našu ponuku usporiadať svoju konferenciu v roku 2019 v Bratislave. Takže o tri roky 26.-29. júna sa staneme po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov. Za prípravu našej kandidatúry ale aj úspešnú reprezentáciu SSVPL na pôde WONCA patrí veľká vďaka Dr. Michaele Macháčovej a Dr. Jane Bendovej. Plné členstvo nám garantuje účasť na konferenciách vo svete ale aj účasť tých najlepších profesorov na našich vzdelávacích akciách ako uvidíme už tento rok.

Naša odborná spoločnosť tento rok organizuje svoju tradičnú najväčšiu odbornú konferenciu pre všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci v hoteli Bellevue. V tomto roku pôjde o výnimočný kongres.

Najviac sa tešíme na súčasného prezidenta WONCA World, Michaela Kidda. Profesor Michael Kidd je v súčasnosti aj dekanom Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide. Jeho zásluhou dochádza celosvetovo k posilňovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti, k zlepšovaniu postavenia všeobecných praktikov a k prehlbovaniu vzdelávania v našom odbore. O náš typ práce, t.j. všestranného praktika v primárnej starostlivosti rastie záujem mladých lekárov na všetkých kontinentoch. Bude to ten istý Michael Kidd, ktorý sa zúčastnil na našej konferencii už v Bojniciach v roku 2007. O jeho neúnavnosti svedčí aj to, že v stredu k nám pricestuje z Adis Abeby z konferencie etiápskych praktikov a v sobotu bude pokračovať do brazílskeho Ria aby videl prípravu na konferenciu WONCA WORLD, kde sa očakáva koncom októbra 4-5 tisíc všeobecných praktických/rodinných lekárov z celého sveta.

Na našom kongrese bude kresťiť slovenské vydanie svojej knihy „**Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov**“. Preklad a vydanie zabezpečila SSVPL, ktorá ako členská organizácia disponuje autorskými právami na všetky publikácie WONCA. Týmto chceme sprístupniť informácie o význame a prínose všeobecného praktického lekárstva, ktoré pod vedením M. Kidda spracoval autorský tím troch desiatok, v súčasnosti tých najuznávanejších profesorov všeobecného praktického /rodinného lekárstva zo sveta. Dôležitosť odboru pre fungovanie zdravotníctva podčiarkla aj generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá túto knihu pokrstila pred 3 rokmi na konferencii WONCA World v Prahe, čoho sa mali možnosť zúčastniť mnohí z nás. Keďže Achilovou pätou rozvoja všeobecného praktického lekárstva na Slovensku je predovšetkým nedostatok vedomostí o výsledkoch súčasnej svetovej vedy v organizácii zdravotných systémov, kde je zakotvená základná a nepostrádateľná úloha primárnej starostlivosti pre kvalitu, efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bude táto kniha významným prínosom nielen pre našu všeobecnú prax ale aj pre iné odbory a inšpiráciou pre reformu nášho zdravotníctva. Z tohto dôvodu budeme komunikovať vzácnu návštevu aj s ministerstvom zdravotníctva, lekáorskými fakultami, predsedníctvom SLS a médiami. So svojím kľúčovým posolstvom dotýkajúcim sa tejto problematiky komplexne vystúpi Michael Kidd vo štvrtok 13.10.2016. Chcem vyzvať všetkých kolegov aby si nenechali ujsť túto príležitosť, kedy náš prínos a z neho vyplývajúce potreby a požiadavky našej všestrannej praxe sformuluje tento náš významný profesor a v súčasnosti najuznávanejší manažér rozvoja všeobecnej praktickej medicíny vo svete. Slovenské vydanie knihy profesora Kidda, ktoré vyšlo pôvodne vo vydavateľstve Radcliffe Publishing Ltd v Londýne v roku 2013 zabezpečila SSVPL pre všetkých účastníkov konferencie a bude k dispozícii pre všetkých registrovaných účastníkov. V piatok s kľúčovým posolstvom vystúpi prof. Roar Maagard, prezident konferencie WONCA v Kodani a významný člen Európskej akadémie učiteľov všeobecného a rodinného lekárstva (EURACT) s témou: „**Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii**“. Všetky prednášky budú simultánne prekladané a tak zrozumiteľné pre široké slovenské publikum. Nevynechajte túto príležitosť vypočuť si našich kolegov a ich pohľad na spoločné problémy.

Vo štvrtok odznejú aj prednášky z oblasti pracovného lekárstva, posudkového lekárstva, výživy a vhodnosti výživových doplnkov ale aj obezitológie, hepatológie, alergológie a imunológie, dermatológie a mnoho ďalších. V piatok budú uvedené aj prednášky z onkológie, endokrinológie, angiológie. V sobotu upozorňujem na blok českých praktikov z partnerskej SVL ČLS JEP, ktorí predstavia svoj nový doporučený postup „Psychosomatická medicína vo všeobecnej praxi“. Môžeme sa tešiť aj na profesora Bohumila Seiferta, ktorý nás pozve na Wonca

konferenciu, ktorá bude v roku 2012 znovu v Prahe a v rámci ktorej pripravujeme spoločne aj zapakovanie Česko-slovenského dňa.

Našu konferenciu v sobotu bude uzatvárať právny blok s otvoreným koncom a možnosťou diskusie. Ďalej sme pripravili workshopy, kde v menších skupinkách si budeme môcť zdokonaľiť svoje zručnosti.

V piatok je to aj praktický kurz Nordic Walking. O jeho význame pre zdravie sa dozvieme už vo štvrtok poobede. V rámci workshopov sú ďalej témy EKG, meranie ABI indexov a ich význam, resuscitácia, využitie moderných informačných technológií. Workshopy budú moderovať naši kolegovia všeobecní praktickí lekári, tak si môžete najlepšie vymeniť svoje vlastné skúsenosti.

Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú on-line vysielané na portáli medtrend.sk, aby sme témy odkomunikovali aj pre tých, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť. Tu zostanú potom v archíve prezentácie dostupné pre záujemcov. Stránka www.meditrend.sk je stránka zaoberajúca sa elektronickým vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s ktorou SSVPL dlhodobo spolupracuje. Z konferencie bude vydané, kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktoré nám budú dodané. Vo štvrtok a piatok večer sme pre Vás pripravili diskusný večer, kde si každý z nás môže oddýchnuť a vymeniť si skúsenosti s kolegami. Tolkó k tejto výnimočnej vzdelávacej akcii.

Vo štvrtok 13.10. 2016 sa uskutoční o 17.30 hod v jedálni hotela Bellevue členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL a očakávame vysokú účasť, pretože potrebujeme získať podporu členskej základne vzhľadom k vážnosti situácie, ktorú riešime v odbore. Budeme diskutovať postavenie odboru, návrhy reformných krokov ale aj naše ekonomické podmienky. V ekonomickej oblasti výbor SSVPL aj naďalej považuje kapitačnú platbu za základnú platbu, ktorá musí pokrývať fixné náklady na prevádzku našich ambulancií a tak chrániť aj pacienta pred prílišnou medicalizáciou. Podporujeme jednoznačne zachovanie kapitačnej platby, v zhode s medzinárodnými štúdiami, ako podstatného nástroja dôležitého pre výkonnosť a finančnú efektivitu ambulantného sektora. Preto odmietame opa-

kované navrhované zníženie súčasnej kapitačnej platby na 50%, ako aj sa obávame možného prechodu na 100% výkonnosnú platbu (bodovanie), čo predpokladáme, že môže byť v pláne terajšieho MZSR vzhľadom k príprave novej katalogizácie zdravotných výkonov aj v našom odbore. Preto žiadame naopak zvýšiť kapitáciu na úroveň pokrytia našich fixných nákladov a zavedenie podporných platieb, takzvaných platieb za výkony (P4P), aby umožňovali navýšenie príjmu ambulancií o 20% až 30% nad fixné náklady pokryté kapitáciou, tak ako je to vo väčšine krajín EÚ. Spoločne so SLK a ZAP presadzujeme skrátenie doby LSPP a redukcii jej siete. Podporujeme Rezidentský program Hlavnjej odborníčky MUDr. Moniky Palusovej ale upozorňujeme na nevyhnutnosť aj jeho trvalej finančnej podpory zo strany štátu tak, aby došlo konečne k náprave nekonzistentnej práce s ľudskými zdrojmi, keďže v súčasnosti chýba už cca 1000 všeobecných praktických lekárov. Iba tak môžeme dúfať, že svoje praxe budeme môcť raz niekomu odstúpiť... V tejto oblasti sa opierame o závery posledného Svetového zhromaždenia WHO v máji 2016, kde nachádzame v agende Workforce 2030 silnú argumentáciu na podporu našich cieľov. Vidíte, je to každým rokom stále viac a viac problémov a preto Vás naliehavo vyzývame k aktívnej účasti na členskej schôdzi SSVPL. Už viac ako 4 roky fungujeme bez vašich členských príspevkov.

V roku 2016 sme schválili 10€ členský príspevok, ktorý pokrýva hlavne členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EFPC a umožňuje nám zabezpečovať nášmu úsiliu podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických/rodinných lekárov. Vaše členské príspevky nie sú len finančnou podporou nášho úsilia ale sú aj vašim hlasom za to čo presadzujeme.


Tešíme sa na bohatú účasť všetkých ale najmä mladých všeobecných lekárov a našich sestier na tohtoročnej výročnej konferencii.

V Snine 5.9.2016


MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL

Plán konferenčných priestorov

1. poschodie



2. poschodie



- 1 Mylan - BGP Products
- 2 Berlin-Chemie
- 3 Servier Slovensko
- 4 Wörwag Pharma
- 5 KRKA Slovensko
- 6 Kimberly-Clark Europe
- 7 BTL Slovakia
- 8 Alpha Medical
- 9 Compek
- 10 Orion Diagnostica
- 11 SCA Hygiene Product Slovakia
- 12 Bio G
- 13 Zentiva
- 14 Schwabe Slovakia
- 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
- 16 Teva Pharmaceuticals
- 17 Píizer Luxembourg
- 18 Bayer
- 19 Merck
- 20 IBSA Slovakia
- 21 SOS Global Partners / MSD
- 22 Sandoz (Continental Tours)
- 23 Stada Pharma
- 24 Roche Slovensko, s.r.o.
- 25 Sanofi-Aventis Pharma Slovakia
- 26 MEDAPharma
- 27 FARMAX Slovakia
- 28 GlaxoSmithKline Slovakia
- 29 Benela
- 30 SSVPL
- 31 SNOWBALL COMMUNICATIONS
- 32 Bella SK
- 33 Tangra
- 34 Únia pre zdravšie srdce
- 35 Supercestovka
- 36 Eurolab Lambda
- 37 Očkovanie chráni
- 38 ZAP
- 39 SLK

Generálny sponzor



Hlavný sponzor



Vystavovateľ



MENARINI



TANGRA



Zentiva, a.s.

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE

- **Prezident konferencie**

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

- **Organizačný výbor**

MUDr. Peter Makara, MPH – predseda
MUDr. Michaela Macháčková – viceprezidentka
MUDr. Peter Pekarovič – vedecký sekretár
MUDr. Peter Lipták – riaditeľ sekretariátu

- **Programový výbor konferencie**

MUDr. Peter Makara, MPH
predseda programového výboru
MUDr. Stanislava Bachledová
MUDr. Jana Bendová
MUDr. Beáta Blahová
MUDr. Romana Compagnon
MUDr. Dagmar Jendrišáková
MUDr. Štefan Krnáč
MUDr. Katarína Lepeyová
MUDr. Peter Lipták

MUDr. Jana Ľuptáková
MUDr. Michaela Macháčková
MUDr. Mária Matusová
MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Peter Pekarovič
MUDr. Ľudmila Resutíková
MUDr. Adriana Šimková

- **Kontakty**

Odborný program:
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: makara.peter@vpl.sk
Tel: +421 903 705 055

MUDr. Michaela Macháčková
E-mail: machacova.michaela@vpl.sk
Tel: +421 905 876 100

MUDr. Peter Lipták
E-mail: liptak.peter@vpl.sk
Tel: +421 903 440 016

Koordinácia zahraničných účastníkov:
MUDr. Jana Bendová
E-mail: bendova.jana@vpl.sk
Tel: +421 903 131 311

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ:
Zuzana Sopková
E-mail: zuzasopkova@centrum.sk
Tel: +421 915 715 048

- **Organizačno-technické zabezpečenie konferencie**

FARMI-PROFI, s.r.o.
www.farmi-profi.sk
Tel.: +421 2 6446 1614, +421 2 6446 1555

Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková, mobil: +421 918 569 890
e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk
Eva Káčeriková, mobil: +421 918 502 341
e-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- **Miesto konania**

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

- **Rokovacie jazyky**

Slovenčina, Čeština, Angličtina

Konferencia bude interaktívna (hlasovacie zariadenie, autodidaktický test)

- **Postery**

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

- **Kreditové hodnotenie**

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK a SKSaPA.

Účastníci kongresu dostávajú za jednotlivé dni nasledujúci počet kreditov:

LEKÁRI

Štvrtok 13.10.2016 8 kreditov

Piatok 14.10.2016 8 kreditov

Sobota 15.10.2016 4 kredity

SESTRY

Štvrtok 13.10.2016 7 kreditov

Piatok 14.10.2016 7 kreditov

Sobota 15.10.2016 8 kreditov

Aktívna účasť

Autor prednášky – 10 kreditov

Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Aktívna účasť

Autor prednášky – 10 kreditov

Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Autodidaktický test

Možnosť získať až 2 kredity navyše za správne vyplnený AD test. Bližšie informácie pri registrácii.

- **Potvrdenie o účasti**

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

- **Registrácia**

Štvrtok	Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7.30 hod.
Piatok	Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7.30 hod.
Sobota	Grandhotel Bellevue (lekári)	od 7.30 hod.
	Grandhotel Starý Smokovec (sestry)	od 7.30 hod.

UPOZORNENIE: Registrácia sestier bude v sobotu prebiehať iba v hoteli Grandhotel Starý Smokovec

Z dôvodu uznania kreditov je nutné podpísať sa na prezenčnú listinu (sestry) a prejsť elektronickou registráciou (lekári/sestry) každý deň.

- Registračné poplatky**

	Registrácia do 30.06.2016	Registrácia po 1.7.2016	Registrácia na mieste	Registrácia na mieste na jeden deň
LEKÁRI				
členovia SSVPL*	30 €	40 €	50 €	25 €
nečlenovia SSVPL	40 €	50 €	60 €	30 €
SESTRY				
členky SKSaPA	15 €	20 €	30 €	10 €
nečlenky SKSaPA	20 €	30 €	40 €	15 €

Prednášatelia, študenti, mladí praktici a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.
Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie,
a vstup do vystavovateľských priestorov.

****Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.***

V prípade záujmu o členstvo je možné stiahnuť si Prihlášku člena na stránke www.vpl2016.sk

- Bankové spojenie - úhrada registračných poplatkov**

IBAN: SK6131000000004001173809

SWIFT: LUBA SKBX

Variabilný symbol: ID SLK, ID SKSaPA

Špecifický symbol: 102016

Do správy pre príjemcu špecifikujte meno osoby /lekára, sestry/, ktorému je poplatok hradený.

Inak nemusí byť platba správne priradená!

Registračný poplatok je nevratný.

Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť doklad o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).



Prof. Michael Kidd – kľúčové posolstvo 13.10.2016

Súčasný **prezident svetovej organizácie** všeobecných praktických/rodinných lekárov **WONCA**. Dekan Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide. 28 rokov pracoval ako všeobecný lekár v meste i na vidieku v Austrálii.

„Prínos všeobecného praktického lekárstva pre posilňovanie zdravotných systémov.“

V roku 2015 OSN vytýčila nové trvalo udržateľné rozvojové ciele. Dosiahnutie každého zo 17 nových cieľov je zamerané na posilnenie zdravia ľudí a zdravia komunit a je tam aj jeden konkrétny zdravotný cieľ, „zabezpečiť zdravý život a podporu blaha pre všetkých v každom veku“, čo inými slovami znamená podporiť všeobecné pokrytie potrebnými zdravotnými službami v každom národe sveta.

Toto obnovené globálne zameranie na univerzálne zdravotné pokrytie poskytuje bezprecedentnú príležitosť pre praktické všeobecné/rodinné lekárstvo prispieť k reforme globálneho zdravotníctva. Ak národ nemá silný systém poskytovania esenciálnej zdravotnej starostlivosti postavený na komunitnom základe, potom univerzálne zdravotné pokrytie nie je možné dosiahnuť.

Prezentácia bude vychádzať z práce Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetovej organizácie všeobecných praktických/rodinných lekárov (WONCA) a ďalších globálnych organizácií po celom svete zameraných na posilnenie zdravotných systémov prostredníctvom rozvoja silného všeobecného praktického/rodinného lekárstva, t.j. primárnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom zabezpečiť uzniverzálne zdravotné pokrytie. Táto práca zdôrazňuje dôležitosť zamerania zdravotnej starostlivosti na ľudí a je postavená na posilnení všeobecnej praktickej/rodinnej medicíny, čo je pre tento proces esenciálne spolu s multidisciplinárnym tímovým prístupom k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v komunitách v každej krajine na celom svete. Michael poskytne svoj globálny pohľad na dôvody, prečo posilnenie všeobecného praktického/rodinného lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti je najschodnejšia cesta, ako preklenúť priepastné rozdiely v dostupnosti potrebnej liečby a zabezpečiť, aby všetci ľudia vo všetkých komunitách získali prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú.



Assoc. Prof. Roar Maagaard - kľúčové posolstvo 14.10.2016

„Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii !“

Všeobecný lekár s 30-ročnou praxou v ambulancii v dánskom Aarhuse. Venuje sa obzvlášť paliatívnej medicíne a starostlivosti o zomierajúcich. Prezident WONCA Europe konferencie 2016 v Kodani. Člen EURACTu (Európskej akadémie učiteľov vo všeobecnom-rodinnom lekárstve), 25 rokov vyučuje medikov, aj lekárov v špecializačnej príprave. Člen výkonného výboru WONCA Europe.

“Pacienti ako absolútne najdôležitejšie osoby!”

Alabo “príbeh zo severu Európy”. – prof. Roar Maagaard sa bude snažiť objasniť prečo pacienti hrajú najdôležitejšiu úlohu u akéhokoľvek všeobecného praktického lekára. Naše postupy a systémy zdravotnej starostlivosti sa po celej Európe veľmi líšia - ale úplne nás zjednocuje: stretnutie medzi pacientom a jeho všeobecným praktikom v ambulancii - a ich vzťah, ktorý sa vytvoril v priebehu času. Ako môžeme my praktickí lekári dosiahnuť, aby pacienti boli absolútne najdôležitejšie osoby v našej všeobecnej praxi? Ako nám môže pomôcť naša organizácia a zdravotnícky systém aby bol pacient vždy spokojný so svojim kompetentným všeobecným praktikom? Nahliadneme do vlastnej praxe dr. Maagaarda v Dánsku - ale tiež budeme uvedení do vzťahov lekárov a pacientov v európskom kontexte.

JEDINE ELIQUIS® SPÁJA OBOJE

Zvoľte ELIQUIS®, jediný inhibítor faktora Xa, ktorý preukázal superiórne zníženie rizika CMP/systémovej embólie so signifikantne nižším výskytom závažného krvácania oproti warfarínu¹

Prevenčia
CMP/ systémovej
embólie u pacientov
s NVAF*

SUPERIORITA
preukázaná pri
**CMP/
SYSTÉMOVEJ
EMBÓLI**
oproti warfarínu¹

SUPERIORITA
preukázaná pri
**ZÁVAŽNOM
KRŤVÁCANÍ**
oproti warfarínu¹

Eliquis®
apixaban

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabanu. **Charakteristika:** Apixaban je silný, perorálny, reverzibilný, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. **Farmakoterapeutická skupina:** Antitrombotiká, priamy inhibítor faktora Xa, ATC kód: B01AF02. **Indikácie:** Prevencia venózných tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kľbu*. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predĺžením (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad preknaná cievná mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek $\geq$ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NIHA trieda $\geq$ II). Liečba hlbokéj venózy trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých. **Dávkovanie:** Prevencia VTE (VTEp): 2,5 mg apixabanu dvakrát denne perorálne, dĺžka liečby 32 až 38 dní po nahradení bedrového kľbu a 10 až 14 dní po nahradení kolenného kľbu. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF: odporúčaná dávka apixabanu je 5 mg dvakrát denne perorálne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek $\geq$ 80 rokov, telesná hmotnosť $\leq$ 60 kg alebo sérový kreatinín $\geq$ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka apixabanu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15–29 ml/min majú dostať dávku apixabanu 2,5 mg dvakrát denne, a liečba sa má pokračovať opatrnosťou. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u dialyzovaných pacientov sa apixaban neodporúča. **Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEr):** odporúčaná dávka apixabanu na liečbu akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabanu na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej liečby apixabanom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby u parenterálnych antikoagulantov na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Zmena liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: Pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA) na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je medzinárodný normalizačný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA: Pri zmene liečby z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súčasné podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR $\geq$ 2. Kardioverzia (NVAF): Pacienti môžu apixaban užívať aj počas kardioverzie. **Kontraindikácie:** Predĺženosť na liečbu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné aktívne krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lieza alebo ochorenie s významným rizikom závažného krvácania ako je súčasná alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia, prítomnosť malígnych novotvarov s významným rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očích, nedávna intrakraniálna hemorágia, známe alebo suspektne ezofageálne varhory, arteriovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou, napr. nefrakcionovaným heparínom, s heparínmi s nízkou mole-

kulárnou hmotnosťou, derivátmi heparínu, perorálnymi antikoagulantmi (warfarín, rivaroxaban, dabigatran atď.) s výnimkou okolností prechodu liečby na apixaban alebo z apixabanu, alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie permanentného centrálného žilového alebo arteriálneho katetra. **Osobitné upozornenia:** Riziko krvácania: pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatnosť. Ak sa objavia závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má prerušiť. Liečba apixabanom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulantmi kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania apixabanom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protidoštičkovými srdcovými chlopňami. **Interakcie:** Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a P-gp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteázy. Súbežné používanie apixabanu so silnými indukčiami CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabanu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabanu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatnosťou. Antikoagulačná, inhibičná agregácie trombocyty a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulantmi kontraindikovaná. Po kombinovanom podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabanom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Látky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporujú užívať súbežne s Eliquisom: trombolýtika, antagonisty receptora G_{PIIb/IIIa}, lieky, ktoré zvyšujú krvácanie do oka, nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne krvácanie. **Uchovávanie:** Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. **Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.** Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). **Dátum aktualizácie skrátených informácií o lieku:** Január 2016. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1UH, Veľká Británia. **Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:** PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 3500. **Upravené podľa SPC schváleného agentúrou EMA:** 14. 1. 2016.

*Týka sa iba Eliquisu 2,5 mg

Literatúra: 1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al: for the ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(11):981–992. *Nevalvulárna atrálna fibrilácia



PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: 02/33 55 55 00, fax: 02/33 55 54 99, www.pfizer.sk

detralex®

bližšie k Vaším
pacientom!

Nové
150 tbl balenie,
nový dizajn, lepšia cena

- ➔ **Rýchla a silná účinnosť^{1, 2}**
- ➔ **Dlhodobá liečba³**
- ➔ **Najvyšší stupeň odporúčania v Medzinárodných odporúčaníach a Metodickom liste^{4, 5}**
- ➔ **Zastavuje progresiu ochorenia do závažných štádií vďaka unikátnemu protizápalovému účinku³**

150

tbl balenie

Pacient ušetrí
11,51€! **



Dávkovanie:

Chronické venózne ochorenie

2 tbl 1 x denne

Hemoroidálne ochorenie

6 tbl x 4 dni, 4 tbl x 3 dni, 2 tbl 1 x denne

dlhodobo (akútny hemoroidálny atak)

2 tbl 1 x denne (liečba chronických hemoroidov)

Detralex

Zloženie: Čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. **Indikácie:** Liečba venolymfatickej insuficiencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Venolymfatická insuficiencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Upozornenia:** Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. **Interakcie:** Žiadne. **Fertilita.** **Gravidita.** **Laktácia:** Vyhnuť sa liečbe. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.** Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, urtikária. **Neznáme:** bolesť brucha, izolovaný edém tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. **Predávkovanie:** **Vlastnosti:** Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznú distenzibilitu a venotónus; na úrovni mikrocirkulácie znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. **Balenie:** Balenie 60, 90, 120 alebo 150 filmom obalených tabliet Detralexu. **Dátum revízie textu:** August 2015

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

**Pri porovnaní s dva a pol mesačnou liečbou Detralexom 60 tbl, Zdroj ADC číselník 2/2016

1) Bakri F et al. Phlebology. 1989; (vol. 2):669-671. 2) Yanushko VA et al. Phlebolympology. 2014; 21(3):146-151. 3) Pointel J.P.; act Méd Int - Angiologie 1988; Suppl. 73: 22-23 4) Nicolaides A et al. Int Angiol. 2014;33(2):126-39. 5) Štvrtinová V, Šefránek V, Foltán V, Makara P. Metodické listy racionálnej farmakoterapie. 2014;17(7-8)



Život vďaka objavom

ŠTVRTOK 13.10.2016

7:30 – 8:30

Bellevue I.

RANNÁ KÁVA SSVPL

Kordinátori: M. Matusová, P. Pekarovič

- **Predoperačné vyšetrenia**
- **Delegované odbery**

Bellevue II.

RANNÁ KÁVA SSVPL. ČO NOVÉ V REHABILITAČNEJ LIEČBE VERTEBROPATA

Kordinátori: J. Ľuptáková

- **Využitie akupunktúrnych bodov v praxi všeobecného lekára**
D. Balková (Lučenec)
- **Funkcia bránice v posturálnej stabilizácii**
M. Findrová (Lučenec)

8:30 – 8:40 Prestávka

8:40 – 9:40

Bellevue I.

PRACOVNÉ LEKÁRSTVO

Kordinátor: M. Matusová

- **Posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov**
(A36) MUDr. Mária Matusová, MUDr. Ahmadullah Fathi, MUDr. Ildikó Laczkóová (Dunajská Streda)
- **Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu všeobecným lekárom pre dospelých**
(A1) A. Fathi, Z. Gavalierová (Svit)

Bellevue II.

BLOK SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE (SSPO)

Kordinátori: M. Belovičová¹, J. Kaňuch²

- **Pandémia obezity a jej komplikácie**
(A2) M. Belovičová¹, J. Kaňuch², A. Philippiová¹ (¹Bardejov, ²Raslavice)
- **Intervenčné projekty podpory zdravia zamestnancov na pracoviskách v zahraničí a na Slovensku - súčasná realita a budúce perspektívy**
P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)
- **Skríning ochorení pečene a obezity - alarmujúce výsledky**
(A3) M. Belovičová¹, J. Kaňuch², B. Soroková³, M. Koščová¹, V. Savčinská¹, V. Muzeláková, A. Kulková¹, J. Balon² (¹Bardejov, ²Raslavice, ³Zborov)

9:40 – 9:50 Prestávka

9:50 – 10:50

Bellevue I.

INTERAKCIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA S POSUDKOVÝM LEKÁRSTVOM

Koordinátori: J. Bendová, M. Suchánková, J. Zlatošová, H. Valková

- **Zmeny v postupe vystavovania DPN**
J. Bendová (Veľký Biel)
- **Kontrola DPN, kontrola dodržiavania liečebného režimu**
M. Suchánková (Bratislava)
- **Úrazy - pracovné i nepracovné**
(A4) J. Zlatošová (Bratislava)
- **Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby**
(A5) H. Valková (Bratislava)

Bellevue II.

VARIA

Koordinátori: J. Gajdošík, Z. Žilinská, A. Koman, D. Kučerová

- **Problematica hyperurikémie v praxi ambulantného lekára. Je hyperurikémia systémové ochorenie?**
J. Gajdošík (Nové Zámky)
- **Recidivujúce zápaly močových ciest, možnosti liečby a profilaxie**
Z. Žilinská (Bratislava)
- **Recidivujúce zápaly orgánov dýchacích ciest**
A. Koman (Košice)
- **Makrolidy v liečbe dýchacích ciest**
D. Kučerová (Bratislava)

10:55 – 11:25

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Príhovory hostí

11:30 - 12:30

KLÚČOVÉ POSOLSTVO: Prof. Michael Kidd, prezident WONCA
The Contribution of Family Medicine to Improving Health Systems
(A33) **Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov**

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30

Bellevue I.

ČO MÔŽE PRINIEST' VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LEKÁRSTVO PRE SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO DISKUSNÝ PANEL

Koordinátor: P. Makara, M. Kidd, P. Lipták

- **Pozvaní kľúčoví predstavitelia slovenského zdravotníctva: ZP, MZSR, SLS, dekáni LF, UVZ, UDZS, WHO**

Bellevue II.

DERMATOLÓGIA

Kordinátor: H. Zelenková

- **Karboxyterapia v liečbe ulcus cruris**
D. Kluková (Svidník)
- **Čo dokáže lymfodrenáž**
L. Zeherová (Svidník)
- **Netradičný prístup k liečbe parietálneho a okcipitálneho dekubitu**
H. Zelenková (Svidník)
- **Schnitzlerov syndróm**
(A38) R. Jurkaninová (Svidník)
- **Zinok nielen z pohľadu dermatológa**
H. Zelenková (Svidník)

14:30 – 14:40 Prestávka

14:40 – 15:40

Bellevue I.

EFEKTÍVNA A ÚČINNÁ LIEČBA JEDNÝM LIEKOM PRE DVE INDIKÁCIE

Odborný blok podporený spoločnosťou SERVIER.

Kordinátor: F. Žernovický

- **Dokážeme dlhodobou liečbou MPFF ovplyvniť zápal a tým zabrániť progresii CHVO?**
M. Šumaj (Trenčín)
- **Mýty vs. fakty o liečbe varixov**
F. Žernovický (Bratislava)
- **Hemoroidy – praktický prístup**
B. Pekárek (Bratislava)

Bellevue II.

SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE A FIBRILÁCIA PREDSIENÍ

Kordinátori: M. Macháčová, J. Murín

- **Srdcové zlyhávanie a predsieňová fibrilácia - dve epidémie 21. storočia**
J. Murín (Bratislava)
- **Epidemiológia FP na ambulancii VLD**
M. Macháčová (Topoľčany)
- **Epidemiológia FP pri SZ na ambulancii VLD**
R. Compagnon (Bratislava)
- **Anémia a srdcové zlyhávanie**
M. Pernický, J. Murín (Bratislava)

15:40 – 15:50 Prestávka

15:50 – 16:50

Bellevue I.

HYPERTENZIA A INÉ OCHORENIA

Odborný blok podporený spoločnosťou MYLAN.

Koordinátor: A.Vachulová

- **Dôvody na zmenu liečby hypertenzie – kazuistiky**
J. Papinčák (Bratislava)
- **Praktický manažment hypertonikov s fibriláciou predsiení**
J. Bodnár (Košice)
- **Antihypertenzívne a upstream účinky fixných kombinácií a ich využitie v praxi**
A.Vachulová (Bratislava)
- **Syndróm dráždivého čreva - dve tváre jedného ochorenia**
Ľ.Jurgoš (Bratislava)

Bellevue II.

LIFESTYLE AND CANCER

Koordinátori: P. Minárik, L. Okoličányová

- **Zdravé porcie pre zdravú výživu. Vízie a plány regulácie porcií jedál pre krajiny EU**
(A6) P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)
- **Sú výživové doplnky súčasťou zdravého životného štýlu?**
(A7) D. Mináriková, P. Minárik (Bratislava)
- **Možnosti výživy bohatej na antioxidanty pri prevencii neinfekčných ochorení**
(A8) T. Kimáková (Košice)
- **Nordic Walking. Chôdzou za zdravím.**
L. Okoličányová (Bratislava)

16:50 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:15


Bellevue I.

CHOROBY PEČENE A PRAKTIK

Koordinátor: P. Jarčuška

- **Využitie silymarínu v klinickej praxi**
P. Jarčuška¹, S. Dražilová² (¹Košice, ²Poprad)
- **Nealkoholová steatóza pečene a metabolický syndróm**
P. Jarčuška¹, M. Janičko¹, S. Dražilová² (¹Košice, ²Poprad)
- **Epidemiológia, diagnostika a klinický priebeh infekcie vírusom hepatitídy C**
Sponzorované firmou Gilead.
S. Dražilová (Poprad)
- **Liečba chronickej hepatitídy C vedie k vyliečeniu takmer všetkých pacientov**
Sponzorované firmou Gilead.
P. Jarčuška (Košice)
- **Gaucherova choroba – diagnostická výzva**
Prednáška podporená spoločnosťou Shire Slovakia.
P. Jarčuška, E. Veseliny (Košice)

Partneri, ktorí patria k sebe



- účinne znižuje TK a srdcovú frekvenciu^{1,2}
- vhodná pre liečbu pacientov s porušenou glukózovou toleranciou^{3,4}

Stručná informácia o lieku

Názov lieku: TARKA 180 mg/2 mg tablety, TARKA 240 mg/2 mg tablety, TARKA 240 mg/4 mg tablety. Zloženie: verapamili hydrochloridum 180, resp. 240 mg a trandolaprilum 2, resp. 4 mg v 1 tbl. **Terapeutické indikácie:** esenciálna hypertenzia u pacientov, ktorých kŕmny liek sa normalizoval individuálnym liečivým v rovnakom pomere dávok alebo u pacientov, ktorých kŕmny liek nie je dostatočne kontrolovaný užívajúc trandolapril alebo verapamilu v monoterapii. **Dávkovanie a spôsob podávania:** 1 tableta 1-krát denne. **Kontraindikácie:** známy prechýbenosť na trandolapril, my ACE inhibítory, verapamil alebo ktorúkoľvek z pomocných látok; prítomnosť angioneurotickej edému v súvislosti s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi; došľachylný/atriopatický angioneurotický edém; kardiopulmárny šok; nedávny infarkt myokardu s komplikáciami; A-V blokáda II. a III. stupňa okrem pacientov s kardiosimulátorom; sinoatriálna blokáda; sick sinus syndróm okrem pacientov s kardiosimulátorom; zlyhávajúce srdce s EF pod 35 % a alebo stredným tlakom v pľúcici 20 mmHg; kongestívne srdcové zlyhanie; atnátny flutter/fibrilácia v spojení s akcesórnou dráhou (napr. WPW syndróm, Lown-Ganong-Levine syndróm); ťažké poškodenie funkcie obličiek; dialýza; cirhóza pečene s ascitom; aortálna alebo mitálna stenóza; obštrukčná hypertrofičká kardiomyopatia; primárny aldosteronizmus; 2. a 3. trimester gravidity; deti a mladiství do 18 rokov; súčasná liečba intravenóznymi antagonistami B-adrenoreceptoru (s výnimkou JIS); kombinácia s liečivami; súběžné podávanie Tarky s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m²). **Špeciálne upozornenia:** pacientom so sekundárnou hypertenziou, najmä renovaskulárnou, sa Tarka nemá podávať. Pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene sa Tarka neodporúča. ACE inhibítory môžu zriedkavo vyvolať angioneurotický edém. Bol hlásený aj výskyt intestinálneho angioedému. Počas liečby ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť suchý a neproduktívny kašeľ, ktorý po prerušení liečby vymizne. Môže sa vyskytnúť hyperkalemiia, najmä pri renálnej nedostatčnosti a srdcovom zlyhaní. Tarka sa má používať s opatrnosťou u pacientov s chorobami postihujúcimi neuromuskulárny prenos (napr. myasthenia gravis), u pacientov s bradykardiou a A-V blokádou I. stupňa. **Liekové a iné interakcie:** draslík šetriace diuretiká alebo živčové doplnky obsahujúce kalcium, dantrolén, lítium, i.v. betablockery, kolchicín, antihypertenzíva, diuretiká, anestetiká, narkotiká, psychofarmaká, trankvilizéry, antidepressíva, alopurinol, cytotatiká, imunosupresíva, systémové kortikosteroidy, prokinetika, kardiopresíva, chinidín, digoxín a digitoxín, myorelaxanciá, NSAIDs, antacidá, sympatomimetiká, alkohol, antidiabetiká, almotriptán, buspiron, karbamazepín, cyklosporín, doksorubicín, everolimus, glyburid (glipberklamid), imipramín, metoprolol, midazolám, prazosín, propranolol, sirolimus, takrolimus, terazosín, teofylín, simvastatín, atorvastatín, lovastatín, cimetidín, klaritromycín, erytromycín, telitromycín, grapefruitová šťava, fenobarbital, fenyltín, rifampicín, sulfínpyrazón, blokátory receptorov angiotenzínu II, aliskiren, dabigatran, ivabradín, HIV antivírusové látky, zlato, lubovník bodkovaný. **Používanie v gravidite a počas laktácie:** použite počas 1. trimestra sa neodporúča, použite v 2. a 3. trimestri je kontraindikované. Používanie počas dojčenia sa neodporúča. **Opplvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje:** zriedkavo pozorovaná sa nemôže výlučiť, keďže Tarka môže vyvolať závrat a únavu. Nežiaduce účinky: časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, A-V blokáda I.stupňa, návaly horúčavy, sčervnenie tváre (flush), šok, hypertenzia (vážne ortostatické), kašeľ, zápch. **Uchovávanie:** pri teplote do 25 °C. **Balenie:** 28 a 35 tabliet. Na tm nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Spôsob výdaja lieku:** je viazaný na lekárske predpis. **Dátum rozhodnutia o registrácii:** TS Pharma s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika. **Dátum poslednej revízie textu:** marec 2016. **Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyznačení.**

Literatúra: 1. Vekopet, R.J. et al.: Verapamil and trandolapril alone and in fixed combination on 24 hour ambulatory blood pressure profiles of patients with moderate essential hypertension. Current therapeutic research. June 1997, Vol. 58, NO. 6:343-351. 2. Messeri F.; Fishman WH; Elliot WJ.: AnHypertensive properLes of high dose combinaLon of trandolapril and verapamil SR. Blood Pressure, 2006:1-4. 3. G. Bakis, et al.: Differences in Glucose Tolerance Between Fixed Dose AnHypertensive Drug Combination in People With Metabol Syndrome. Diabetes Care, 2006; 29:2592-2597. 4. TARKA 180/2 mg SPC, TARKA 240/2 mg SPC, TARKA 240/4 mg SPC, revízia textu: marec 2016.

BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10, CBC II, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

tel: +421 2 4445 4188, +421 2 4445 41 76, fax: +421 2 4445 44 20

Mylan®
Seeing
is believing

Bellevue II.

IMUNOALERGOLÓGIA

Koordinátor: J. Kaňuch, M. Džupinová

- **Úskalia diagnostiky liekovej alergie**
(A9) S. Hadvabová (Komárno)
- **HIT. Neobvyklé klinické prejavy potravinovej intolerancie**
(A10) M. Džupinová (Bardejov)
- **Tri prípady imunodeficientných pacientov s klinicky manifestnou lymfskou boreliózou**
(A31) I. Keszegová¹, J. Keszegh² (¹Bratislava, ²Dunajská Streda)
- **Interdisciplinárna spolupráca v praxi - manažment pacienta s recidivujúcimi ochoreniami z pohľadu imunoalergológa**
D. Šafčáková (Košice)

17:30 – 20:00

ČLENSKÁ SCHÔDZA – JEDÁLEŇ

20:30

DISKUSNÝ VEČER

Dajte sa zaočkovať proti chrípke!

Dedko, keď nedostaneš chrípku, môžeme spolu zažiť viac zábavných chvíľ.

Hlavne u starších ľudí trvá
vyliečenie z chrípky dlhší čas.
Poradte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom o možnostiach
očkovania proti chrípke a
nepokazte si tak čas, ktorý
môžete v zdraví stráviť so
svojou rodinou.

Nenechajte svojich
blízkyh čakať!
Chráňte sa pred chrípkou.



www.flu65plus.com

www.influenzahub.com



Mylan

Seeing
is believing



Pantomyl 20 mg Pantomyl 40 mg gastrorezistentné tablety

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Názov lieku: Pantomyl 20 mg/Pantomyl 40 mg, gastrorezistentné tablety. **Zloženie:** Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 22,55 mg alebo 45,10 mg sekvihydrátu sodnej soli pantoprazolu, čo zodpovedá 20 mg alebo 40 mg pantoprazolu. **Indikácie:** Pantomyl 20 mg: U dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na symptomatickú liečbu gastro-ezofageálneho refluxného ochorenia, na dlhodobú liečbu a prevenciu relapsu refluxnej ezofagitídy. U dospelých na prevenciu gastroduodenálnych vredov vyvolaných NSAID u rizikových pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu NSAID. Pantomyl 40 mg: U dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na refluxnú ezofagitídu. U dospelých na eradikáciu *H. pylori* v kombinácii s vhodnou terapiou antibiotikami u pacientov s vredmi súvisiacimi s *H. pylori*, na liečbu gastrického a duodenálneho vredu, Zollingerovo-Elisonovho syndrómu a iných patologických stavov s hypersekreciou. **Dávkovanie:** Pantomyl 20 mg: odporúčaná dávka je 1 gastrorezistentná tableta 20 mg denne. Zmiernenie symptómov sa vo všeobecnosti dosiahne v priebehu 2 – 4 týždňov. Pri dlhodobej liečbe a prevencii relapsu refluxnej ezofagitídy sa pri v prípade výskytu relapsu dávka zvýši na 40 mg pantoprazolu denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekročiť denná dávka 20 mg pantoprazolu. Pantomyl 40 mg: U dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na liečbu refluxnej ezofagitídy: Jedna tableta denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť, zvlášť keď pacient neodpovedá na inú liečbu. U dospelých na eradikáciu *H. pylori* v kombinácii s dvomi vhodnými antibiotikami 2 x denne 1 tableta pantoprazolu. Na liečbu gastrického alebo duodenálneho vredu jedna tableta Pantoprazolu Mylan denne. Pri dlhodobej liečbe Zollingerovo-Elisonovho syndrómu a iných patologických hypersekrečných ochorení majú pacienti začať liečbu dennou dávkou 80 mg. U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa nemá prekročiť denná dávka Pantomylu 20 mg. **Spôsob podávania:** Tablety sa nesmú rozchýzť alebo rozdrviť, a majú sa prehltnúť celou 1 hodinu pred jedlom a zapíť vodou. **Kontraindikácie:** Predtílnosť na liečivo, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa majú pravidelne monitorovať hladiny pečeňových enzýmov. V prípade zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov sa má liečba prerušiť. Použite Pantoprazolu Mylan 20 mg na prevenciu gastroduodenálnych vredov vyvolaných NSAID sa má obmedziť na pacientov, ktorí vyžadujú pokračujúcu liečbu NSAID a ktorí majú zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnych komplikácií. Keď sa objaví akýkoľvek varovný symptóm (napr. výrazné, neumyšelné zníženie telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dyságia, vracanie krvi, anémia alebo krv v stolici) a existuje podozrenie na gastrický vred alebo je diagnostikovaný, má sa vylúčiť zhubný nádor, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť stanovenie diagnózy. Súbežné podávanie atazanaviru s inhibitorom protónovej pumpy sa neodporúča. Pantoprazol môže znížiť absorpciu vitamínu B12. Liečba pantoprazolom môže viesť k mierne zvýšenému riziku gastrointestinálnych infekcií vyvolaných baktériami, ako *Salmonella*, *Campylobacter* a *C. difficile*. U pacientov dlhodobo liečených PPI bola hlásená ťažká hypomagneziémia. Inhibitory protónovej pumpy, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach a dlhodobo (> 1 rok), môžu, predovšetkým u starších pacientov mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia a chrbtice. **Interakcie:** Pantoprazol môže zvýšiť alebo znížiť absorpciu liečiv s absorpciou závislou od pH žalúdka. Súbežné podávanie pantoprazolu s atazanavírom sa neodporúča. Pri súbežnom podávaní fenofenotimolu alebo warfarínu sa odporúča monitorovať protrombínový čas/INR. Pri súbežnom užívaní vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy, môže byť potrebné zväčšiť dočasné prerušenie užívania pantoprazolu. **Nežiaduce účinky:** Dá sa očakávať, že sa nežiaduce účinky vyskytnú približne u 5 % pacientov. Najčastejšia hlásená nežiaduca účinky sú: hnačka a bolesť hlavy, občas sa vyskytnú približne u 1 % pacientov. Medzi menej časté nežiaduce účinky patria: poruchy spánku, bolesť hlavy, závraty, hnačka, narušené vracanie, abdominálna distenzia a naduvanie, zápcha, suchosť v ústach, bolesť brucha a diskomfort, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transaminázy, GGT), vyrážka/exantém/erupcie, svrbenie, zlomenia bedra, zápästia alebo chrbtice, slabosť, únava a malátnosť. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Generics UK Ltd, Veľká Británia. **Registračné číslo:** 09/0259/11-S, 09/254/11-S. **Spôsob vydania lieku:** Vydá lieku je vzápný na lekárske predpis. **Dátum revízie textu:** December 2015. Podrobné informácie nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku, dostupnom na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL)/www.sukl.sk/. Skrátená informácia o lieku bola pripravená v máji 2016.

PIATOK 14.10.2016

8:00 – 9:00

Bellevue I.

CHRÍPKA – SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ JEJ PREVENČIE

Odborný blok podporený spoločnosťou Sanofi Pasteur.

Koordinátor: Z. Krištúfková, S. Ožvoldíková

- **Nové výzvy v prevencii chrípky**
Z. Krištúfková (Bratislava)
- **Chríпка v ambulancii všeobecného lekára a jej komplikácie**
S. Ožvoldíková (Šaštín – Stráže)
- **Informácie o projekte Chránime našich pacientov**
Z. Krištúfková (Bratislava)

Bellevue II.

ZDRAVÉ RÁNO S WÖRWAGOM I.: UKÁŽTE BOLESTI CHRÁT

9:00 – 9:10 Prestávka

9:10 – 10:10

Bellevue I.

EKG V PRAXI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Koordinátor: S. Filipová

- **Hypertenzné srdce a poruchy rytmu**
S. Filipová (Bratislava)
- **EKG v praxi všeobecného lekára**
J. Lietava (Bratislava) prednáška podporená spoločnosťou BTL
- **Brugada syndróm u mladého študenta**
L. Resutíková (Želovce)

Bellevue II.

BOLEŠŤ A GASTROPROTEKCIA

Odborný blok podporený spoločnosťou KRKA.

Koordinátor: I. Martuliak, A. Šimková, S. Dražilová

- **Prínosy prvej fixnej kombinácie tramadol/paracetamol v SR forme**
(A12) I. Martuliak (Banská Bystrica)
- **NSA u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom. Ktoré zvolit?**
(A13) A. Šimková (Pezinok)
- **Aký význam má gastroprotekcia pri polymorbidných a starších pacientov**
(A14) S. Dražilová (Poprad)

10:10 – 10:20 Prestávka

10:20 – 11:20

Bellevue I.

NEROZLUČNÉ DVOJICE: BISOPROLOL – HYPERTENZIA A TEÓRIA – PRAX

Odborný blok podporený spoločnosťou MERCK.

Koordinátor: J. Murín

- **Súčasný pohľad na molekulu bisoprolol a jej kombinácie v liečbe hypertenzie**
(A15) A. Vachulová (Bratislava)
- **Ako skĺbiť teóriu s praxou a dostať hypertenziu pod kontrolu**
(A32) A. Petrová (Nováky)

Bellevue II.

VZDELÁVANIE PRAKTICKÝCH LEKÁROV

Blok katedry všeobecného lekárstva a urgentnej medicíny LFUK v Bratislave

Koordinátori: M. Macháčová, O. Masár, S. Býma

- **Vzdelávanie na klinike všeobecného lekárstva LF UPJS v Košiciach**
P. Kalanin, S. Bachledová (Košice)
- **Pregraduálna príprava vo všeobecnom lekárstve**
O. Masár (Bratislava)
- **Specializační príprava a rezidenční místa ve všeobecném praktickém lékařství v ČR**
S. Býma (Hradec Králové)

11:20 – 11:30 Prestávka

11:30 – 12:30

KLÚČOVÉ POSOLSTVO: PROF. ROAR MAAGAARD (DÁNSKO)
PACIENTI SÚ ABSOLÚTNE NAJDÔLEŽITEJŠÍMI OSOBAMI V AMBULANCI!

12:30 – 13:30 OBED

13:30 – 14:30

Bellevue I.

MANAŽMENT PACIENTA S ANTIKOAGULAČNOU A ANTIAGREGAČNOU LIEČBOU V KAŽDODENNEJ PRAXI LEKÁRA

Odborný blok podporený spoločnosťou BAYER.

Koordinátor: S. Dražilová, M. Lábska

- **Rivaroxaban - praktický manažment pacienta s FP, Q&A, dáta reálnej klinickej praxe**
S. Dražilová (Poprad)
- **Kyselina acetylsalicylová v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení a sprievodné gastrointestinálne komplikácie, praktické skúsenosti**
M. Lábska (Nové Zámky)

Bellevue II.

ONKOLÓGIA

Koordinátor: K. Lepeyová, E. Durdjaková-Kukučková, A. Šimová, J. Chudej, P. Demeter

- **Skrining, diagnostika a liečba kožných nádorov**
(A16) E. Durdjaková-Kukučková (Trnava)

- **Rakovina prsníka a preventívne opatrenia**
(A17) A. Šimová (Bratislava)
- **Možnosti a úskalia očkovania pacientov s nádorovými ochoreniami - aká je reálna prax**
(A18) J. Chudej (Martin)
- **Rádioterapia jednoducho a prehľadne**
(A19) P. Demeter (Komárno)

14:30 – 14:40 Prestávka

14:40 – 15:40

Bellevue I.**LIEČBA HYPERTENZIE**

Odborný blok podporený spoločnosťou SERVIER.

Kordinátor: S. Filipová, R. Hatala

- **Nový prístup k liečbe novodiagnostikovaného hypertonika**
J. Gonsorčík (Košice)
- **Fixná trojkombinácia v každodennej praxi praktického lekára**
S. Filipová (Bratislava)
- **Polypill – nové riešenie pre hypertonika s dyslipidémiou**
R. Hatala (Bratislava)

Bellevue II.**VARIA – vyžiadané prednášky**

Kordinátor: M. Macháčová

- **Aterogénny lipoproteínový profil - prevládajúci profil lipoproteínov plazmy u pacientov s ochoreniami kardio-vaskulárneho systému**
S. Oravec, Ľ. Gašpar (Bratislava)
- **Diagnostika reumatických chorôb a dôležitosť mezioborovej spolupráce s reumatológmi**
E. Šteňová (Bratislava)
- **Pacient s lymfoproliferatívnym ochorením na ambulancii praktického lekára**
(A20) M. Ladická (Bratislava)
- **Čo priniesli najnovšie Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) v liečbe hypercholesterolémie**
P. Olexa (Košice)

15:40 – 15:50 Prestávka

15:50 – 16:50

Bellevue I.**MINULÁ A SÚČASNÁ PODOBA ANTIKOAGULAČNEJ LIEČBY.
AKÚ ÚLOHU V NEJ ZOHRÁVA VŠEOBECNÝ LEKÁR?**

Odborný blok podporený spoločnosťou PFIZER.

Kordinátor: P. Hlivák, M. Krivošík, M. Moščovič

- **Pohľad kardiológa**
(A21) P. Hlivák (Bratislava)
- **Pohľad neurológa**
(A22) M. Krivošík (Bratislava)
- **Pohľad angiológa**
(A23) M. Moščovič (Košice)

Bellevue II.

ANGIOLÓGIA

Koordinátori: J. Kaňuch, K. Dostálová

- **Angiologická propedeutika v diagnostike žilovej trombózy**
(A24) K. Dostálová, M. Padúch, L. Kukučková, Š. Moricová (Bratislava)
- **Manažment hĺbkovej žilovej trombózy v angiologickej ambulancii**
(A25) M. Padúchová¹, M. Padúch², K. Dostálová² (¹Trnava, ²Bratislava)
- **Diabetická noha - čo poradiť pacientovi**
(A26) K. Dostálová¹, M. Padúchová², L. Kukučková¹, Š. Moricová¹ (¹Bratislava, ²Trnava)

16:50 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:00

Bellevue I.

ATEROGÉNNA DYSLIPIDÉMIA V PRAXI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Odborný blok podporený spoločnosťou MYLAN.

Koordinátor: K. Rašlová

- **Odborné usmernenie liečby DLP (vestník MZ SR) - aplikácia v praxi**
D. Kučerová (Bratislava)
- **Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení**
B. Vohnout (Bratislava)
- **Liečba aterogénnej dyslipidémie a zníženie reziduálneho KV rizika u pacientov s DM 2. typu**
K. Rašlová (Bratislava)

Bellevue II.

ENDOKRINOLÓGIA/interná

Koordinátor: S. Kiňová, A. Šimková

- **Význam vyšetrenia kalcémie v klinickej praxi. Čo všetko môžeme odhaliť?**
S. Kiňová (Bratislava)
- **Denzitometria a iné preventívne vyšetrenia. (Alebo čo nám v prevencii chýba?)**
A. Šimková (Pezinok)
- **Klinické prípady v ambulantnej praxi**
S. Kiňová¹, A. Šimková² (¹Bratislava, ²Pezinok)

20:30

Diskusný večer SSVPL

SOBOTA 15.10.2016

8:00 – 9:00

Bellevue I.

VYKAZOVANIE VÝKONOV V AMBULANCII VL (workshop)

Koordinátor: A. Kyšková - Michalková, Ľ. Resutíková, E. Hudobová

- **Vykazovanie preventívnych prehliadok v praxi VL**
A. Kyšková – Michalková (Bratislava)
- **Vykazovanie EKG v praxi všeobecného lekára**
Ľ. Resutíková (Želovce)
- **Vykazovanie nových výkonov v praxi VL**
Ľ. Resutíková¹, E. Hudobová² (¹Želovce, ²Banská Bystrica)

Bellevue II.

ZDRAVÉ RÁNO S WÖRWAGOM II.: EFEKTÍVNA PRÍRODNÁ KARDIOPROTEKCIA

9:00 – 9:10 Prestávka

9:10 – 10:10

Bellevue I.

PSYCHOSOMATIKA V ORDINÁCI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. DOPORUČENÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE A PŘÍKLADY Z PRAXE

Koordinátor: M. Ročňová, J. Kabát

- **Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře a příklady z praxe**
M. Ročňová (Šestajovice, CZ)

Bellevue II.

VAKINÁCIA

Odborný blok podporený spoločnosťou GlaxoSmithKline.

- **Prečo potrebujeme očkovať dospelú populáciu proti pertussis**
(A27) S. Ostrovská (Bratislava)
- **Osobitosti očkovania dospelých**
(A28) J. Bendová (Veľký Biel)
- **Špecifiká výroby vakcín a najčastejšie dôvody komunikácie lekára a výrobcu vakcín**
(A29) P. Rupčíková (Bratislava)

10:10 -10:20 Prestávka

10:20 – 11:20

Bellevue I.

ANGIOLÓGIA

Koordinátori: J. Kaňuch, A. Džupina

- **Lymfedém dolných končatín**
(A30) A. Džupina (Bardejov)
- **Kompresívna terapia v lymfológii**
E. Ambrózy (Bratislava)
- **Pneumatická kompresívna terapia v lymfológii**
A. Džupina (Bardejov)

Bellevue II.

GASTROENTEROLÓGIA

Koordinátori: Š. Krnáč, Ľ. Skladaný

- **Životný štýl a ochorenia pečene - prehľad a vlastné klinické dáta**
T. Koller¹, Ľ. Skladaný² (¹Bratislava, ²Banská Bystrica)
- **Bremeno ochorení pečene na Slovensku a vo svete**
Z. Mesárošová, Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
- **Dychové testy v gastroenterológii**
M. Brunčák, J. Vnenčáková (Banská Bystrica)
- **Kolonoskopia - ako presvedčiť, pripraviť a skontrolovať pacienta**
J. Baláž, M. Brunčák (Banská Bystrica)

11:20 – 11:30 Prestávka

11:30 – 12:30

Bellevue I.

PSYCHIATRIA

Koordinátor: N. Makarová

- **Magnézium a jeho použitie pri niektorých psychických poruchách**
N. Makarová (Snina)
- **Somatické komplikácie chronického alkoholizmu**
K. Moravčík (Prešov)
- **Úloha všeobecného lekára v liečbe demencie**
S. Adamovičová, V. Albertyová, P. Brandoburová (Bratislava)
- **Role praktického lekára v čase diagnostiky pacientů s roztroušenou sklerózou**
Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosti TEVA.
M. Fedičová (Košice)

Bellevue II.

WS: PANEL OTÁZOK: ZAP a SLK

12:30

UKONČENIE KONFERENCIE, LOSOVANIE A UDEĽOVANIE CIEŇ

SOBOTA 15.10.2016

8:00 – 16:00

Dátum konania: 15.10.2016

Miesto konania: Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Registrácia:

Štvrtok	Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7.30 hod.
Piatok	Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7.30 hod.
Sobota	Grandhotel Starý Smokovec (sestry)	od 7.30 hod.

UPOZORNENIE: Registrácia sestier bude v sobotu prebiehať iba v hoteli Grandhotel Starý Smokovec

Z dôvodu uznania kreditov je nutné podpísať sa na prezenčnú listinu a prejsť elektronickou registráciou každý deň.

Kreditové hodnotenie:

Pasívna účasť

Štvrtok 13.10.2016 – 7 kreditov

Piatok 14.10.2016 – 7 kreditov

Sobota 15.10.2016 – 8 kreditov

Aktívna účasť

Autor prednášky - 10 kreditov

Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

BLOK: SESTRA V KONTEXTE VÝVOJA A VARIABILITY PROCESU ZMIEN V POVOLANÍ

SKSaPA – podpora versus hejtovanie

J. Nemogová (Muráň)

Licencia u sestry – za a proti

J. Nemogová¹, J. Vančo² (¹Muráň, ²Špišská Nová Ves)

Ťažnosti na sestry a pôrodné asistentky – vyžiadaná prednáška

I. Michalcová

Predsedníčka Kontrolného výboru SKSaPA

Členstvo a registrácia sestier a pôrodných asistentiek v kocke

I. Drahoňová

Viceprezidentka SKSaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach

BLOK: SESTRA AKO MANAŽÉRKA V HOLISTICKOM PROCESUÁLNOH PROSTREDÍ SVOJHO POVOLANIA

Sestra ako manager v ambulancii

T. Tarhaničová (Košice)

Manažment pacienta v terapii warfarinom

T. Tarhaničová (Košice)

Sestra ako medzičlánok medzi pacientom a svojpomocným združením

J. Francúzová (Bratislava)

Postavenie sestry v rámci medziodborovej spolupráce a diagnostiky

S. Drličiaková (Pezinok)

BLOK: SESTRA A PACIENT – SPOLOČNÁ POZÍCIA V KONTEXTE ZVLÁDANIA CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

Čo dokáže lymfodrenáž

L. Zeherová (Svidník)

Čo poradiť pacientovi s povrchovou tromboflebitidou

(S1) D. Hajnalová, K. Dostálová, Š. Moricová (Bratislava)

Význam správneho užívania inhalačných liekov pri astme

J. Francúzová (Bratislava)

Starostlivosť o dospelého pacienta s artériovou hypertenziou

– manažment sestrou – vyžiadaná prednáška

Z. Gavalierová, A. Fathi (Svit)

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s boreliózou a kliešťovou encefalitidou

E. Hozáková (Bojnice)

Význam prevencie po cievnych príhodách

K. Gavorová (Pezinok)

Expedícia Nordkapp alebo Čo dokážem s diabetom – autentický príbeh pacientky

– vyžiadaná prednáška

L. Brezničanová, J. Hagendorfová, P. Rychtarčíková (Bytča)

BLOK: PRÍNOS ERUDOVANOSTI SESTRY V KONTEXTE FLEXIBILITY V OBLASTI PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ BENEFITUJÚCICH PACIENTA

P.O.C.T (Point OfCareTesting) – realizácia výkonu sestrou

P. Oláhová (Spišská Nová Ves)

Biofeedback – intervencia sestry v psychiatrickej ambulancii

Z. Sopková (Zlaté Moravce)

Merania glykémie – Workshop

P. Oláhová (Spišská Nová Ves)

Ilustrovaný biofeedback – Workshop (trvanie 1 hodina)

Z. Sopková (Zlaté Moravce)

Tešíme sa na Vás v Tatrách!

ŠTVRTOK 13.10.2016

DÁMSKY salónik	
14:00 - 16:00	ABI BOSO, autodiagnostika PAO - praktická výučba vyšetrenia ABI (sestry aj lekári) - AVIVA s.r.o. Kordinátor: J. Kaňuch, Džupina
Salónik KRISTAL	
14:45 - 17:30	Okrúhly stôl MZ, ZP, efektivita, kvalita a bezpečnosť pacientov z pohľadu ZP, poskytovateľov a pacientov Kordinátori: P. Makara, P. Lipták
DÁMSKY salónik	
15:00 - 16:30	Ako nenechať roztočiť kolieska nášho hnevu a spolupráca s nespokojným pacientom. (A35) Workshop podporený spoločnosťou GlaxoSmithKline. PhDr. Zuzana Kurucová, Nové Zámky
Salónik GOLD	
15:00 - 17:00	Resuscitácia v ambulancii praktického lekára (Guidelines ERC, 2015) Zabezpečuje RZP, a.s. Trenčín
DÁMSKY salónik	
17:00 - 18:00	Workshop Mladí praktici - Diskusia s prezidentom WONCA WORLD Michaelom Kiddom Kordinátori: L. Resutiková, A. Kyšková-Michalková, E. Hudobová

PIATOK 14.10.2016

DÁMSKY salónik	
9:00 - 10:10	Lekár na Facebooku nie je tabu alebo Sociálne médiá v praxi všeobecného lekára Bystrík Novák, Social Media Guru, Jana Bendová
10:20 - 11:20	Existencia lekára na sociálnych sieťach je rovnako dôležitá ako mať zverejnené telefónne číslo či mať svoj web. Dozviete sa základné pravidlá, ako si vytvoriť profesionálny profil na Facebooku a ako sa oň starať. Na príkladoch si ukážeme čo funguje a čo nie.
Salónik KRISTAL	
9:10 - 10:10 10:20 - 11:20	vyžiadané prednášky
Salónik GOLD	
9:00 - 11:00	Resuscitácia v ambulancii praktického lekára (Guidelines ERC, 2015) Zabezpečuje RZP, a.s. Trenčín
DÁMSKY salónik	
14:00 - 16:00	ABI BOSO, autodiagnostika PAO - praktická výučba vyšetrenia ABI (sestry aj lekári) - COMPEK MEDICAL SERVICES Kordinátor: J. Kaňuch, Džupina
Salónik KRISTAL	
14:30 - 15:30	EKG workshop EKG v praxi všeobecného lekára Kordinátori: J. Lietava, L. Resutiková

Salónik GOLD	
12:30 - 14:30	Resuscitácia v ambulancii praktického lekára (Guidelines ERC, 2015) Zabezpečuje RZP, a.s. Trenčín
DÁMSKY salónik	
16:00 - 18:00	ABI BOSO, autodiagnostika PAO - praktická výučba vyšetrenia ABI (sestry aj lekári) - COMPEK MEDICAL SERVICES Koordínátor: J. Kaňuch
Salónik GOLD	
15:00 - 17:00	Resuscitácia v ambulancii praktického lekára (Guidelines ERC, 2015) Zabezpečuje RZP, a.s. Trenčín
Salónik KRISTAL	
16:00 - 17:00	EKG Workshop EKG pri rôznych formách koronárnej choroby srdca Koordínátor: S. Filipová, Ľ. Resutiková

SOBOTA 15.10.2016

Salónik GOLD	
9:00 - 11:30	EKONOMICKÁ A PRÁVNA POHOTOVOSŤ ONLINE (A34) SOS Global Partners s.r.o.
Salónik KRISTAL	
10:00 - 11:30	UDZS, vykonávanie obhliadok Hostia: J. Daňo, Prešov; B. Ťažký, Banská Bystrica; A. Gavel, Poprad; M. Kováč, Prešov

NOVINKA

Syntrival®

Na zdravý prietok krvi*

POVZBUDIVO PRÍRODNÁ STAROSTLIVOSŤ

Na zdravý prietok krvi*



VEDECKY
preukázané
a certifikované*

- jedna tableta obsahuje **150 mg účinnej látky WSTC II**
- balenie obsahuje 30 tabliet
- užíva sa **1 tableta denne** a možno ho užívať **bez obmedzenia**

***EFSA vedecky preukázaný a certifikovaný účinok** - vo vode rozpustný paradajkový koncentrát (WSTC) I a II pomáha udržiavať normálne zhlukovanie krvných doštičiek, čím prispieva k zdravému prietoku krvi.

viac na www.syntrival.sk

Syntrival® je výživový doplnok a nepoužíva sa ako náhrada za lieky na liečenie krvi predpísané lekárom, ako je napríklad kyselina acetylsalicylová. Mechanizmus účinku Syntrivalu na krvný prietok sa nemôže porovnávať s mechanizmom účinku liekov na liečenie krvi. **Syntrival®** neobsahuje gluten, laktózu ani umelé farbivá. **Syntrival®** sa odporúča užívať denne ako doplnok k zmenám životného štýlu. **Syntrival®** obsahuje jedinečný komplex účinných látok z rôsoly obklopujúceho paradajkové semienka. **Upozornenie:** Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. **Uchovávanie:** Uchovávať mimo dosahu detí na suchom mieste pri teplote do 25 °C a chrániť pred priamym slnečným žiarením. Dostupný len v lekárnach.

Literatúra:

Písomná informácia pre používateľa Syntrival® EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on the modification of the authorisation of a health claim related to water-soluble tomato concentrate and helps to maintain a healthy blood flow and benefits circulation pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 following a request in accordance with Article 19 of the Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010; 8(7):1689. [9 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1689

EFSA: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, 02/44 88 9920, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

SYNTRINZ0716



TEVA + ACTAVIS

INTEGRÁCIA

The Teva logo, consisting of the word "TEVA" in a stylized, blocky font.The Actavis logo, featuring a stylized "M" above the word "Actavis".

ČO PRINESIE INTEGRÁCIA



Vysokú úroveň kvality liekov všetkých ATC skupín podporenú EMA a FDA certifikáciou



Jedno z najširších portfólií liekov na svete



Medicínske vzdelávanie



Portfólio doplnené aj o kvalitné OTC lieky a výživové doplnky



Priaznivé doplatky naprieč celým terapeutickým spektrom

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava,
Slovenská republika, Tel.: +421 2 57267911, www.teva.sk.
SK/GEN/16/0073

The Teva logo, consisting of the word "TEVA" in a stylized, blocky font.



Lined area for writing or drawing, consisting of multiple horizontal lines.



Nebilet®

nebivolol hydrochlorid

Indikácie:
esenciálna hypertenzia¹

**stabilné mierne a stredne ťažké
chronické srdcové zlyhanie (CHSZ)
ako aditívna terapia ku štandardnej
terapii u pacientov vo veku ≥ 70 rokov¹**

1. SPC Nebilet® 10/2006

Nebilet 5 mg

Liečivo: 5 mg nebivololom (ako nebivololi hydrochloridum). **Terapeutické indikácie:** esenciálna hypertenzia, stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové zlyhanie (CHSZ) ako aditívna terapia ku štandardnej terapii u pacientov vo veku ≥ 70 rokov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Esenciálna hypertenzia: zvyčajná dávka je 1 tableta (5 mg) denne, môže sa užívať s jedlom. **Chronické srdcové zlyhanie:** 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne. Intervaly medzi zvyšovaním dávky sú 1-2 týždne. **Kontraindikácie:** precitlivosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku, insuficiencia pečene alebo poškodenie funkcie pečene, gravidita a laktácia, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo dekompenzácia pri srdcovom zlyhaní vyžadujúca intravenóznú inotropnú terapiu, syndróm sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády, druhý a tretí stupeň srdcovej blokády (bez kardiostimulátora), bronchospazmus a bronchiálna astma v anamnéze, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, bradykardia (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom terapie), hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mm Hg), ťažká periférna cirkulačná porucha. **Liekové a iné interakcie:** Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané: antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, flekainid, disopyramid, lidokain, mexiletín, propafenon), antagonisti vápnika verapamil/diltiazemového typu, centrálné pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín). **Kombinácie používané s opatnosťou:** antiarytmiká III. triedy (amiodaron), anestetiká - prchavé halogenáty, inzulin a perorálne antidiabetiká: napriek tomu, že Nebilet® 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitácia, tachykardia). **Kombinácie, ktorým je treba venovať pozornosť:** digitálne glykozidy, antagonisti kalcia dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín), antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny), nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), sympatomimetiká. **Farmakokinetické interakcie:** Vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetín, fluoxetín, tioridazín a chinidín, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a nežiaducich príhod. **Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:** Nebilet® 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas vedenia automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a únavy. **Nežiaduce účinky časte:** bolesť hlavy, závraty, parestézie, dyspnoe, obštipácia, nauzea, hnačka, únava, edémy. **Menej časte:** nočné mory, poruchy videnia, bradykardia, srdcové zlyhanie, spomalené vedenie AV, AV blok, hypotenzia, intermitentná klaudikácia, bronchospazmus, dyspepsia, flatulencia, vracanie, pruritus, erytém, impotencia, depresie. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Berlin Chemie AG, Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Nemecko. **Spôsob vydávania lieku:** na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku. **Posledná revízia textu:** október 2006. **Dátum výroby materiálu:** 10/2016.

Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.

Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava,
tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: bratislava@bcsk.sk



**BERLIN-CHIEME
MENARINI**

Brazil awaits for you!



21st WONCA World Conference of Family Doctors **Family Medicine**

Now, more than ever!
November 2 - 6, 2016

Check out the keynotes speakers:

Amanda Howe - United Kingdom
Daniel Soranz - Brazil
Donald K T Li - Hong Kong, China
Ehimatie Matthew Obazee - Nigeria
Kate Anteyi - Nigeria

Katherine Rouleau - Canada
Kees van Boven - Netherlands
Peter Gotzsche - Denmark
Shanzhu Zhu - China

Organized by:



www.wonca2016.com